



СЕРИЯ АВ

АВ-серия

AB1 серия




Вилка к трактору



Номер	Размер "А"
102-6106	1 3/8" x 6 шлиц.
102-6118	1 1/8" x 6 шлиц.
102-6121	1 3/8" x 21 шлиц.
102-6125	21 x 25 x 6 шлиц.


Крестовина в сборе P-Kit



Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
200-6154	22.0	54.0


Вилка к трактору

Быстросъем сдвижной




Номер	Размер "А"
101-6106	1 3/8" x 6 шлиц.

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit




Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
201-6154	22.0	54.0

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А" мм
300-6126	26


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А" мм
300-6133	33

Внутренняя профильная труба


Размер "А" 26.5 мм
стенка 3.4 мм



Номер	Длина м
610-2603-100	1.0
610-2603-150	1.5
610-2603-000	3.0


Вилка к орудию

под шпонку со
штифтом




Номер	Размер "А" мм	Паз шпонки мм
800-6120	20	6
800-6125	25	8
800-6130	30	8

Штифт распорный



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
508-0855	8	55


Вилка к орудию под распорный штифт



Номер	Размер "А" мм
830-6120	20
830-6125	25


Внешняя профильная труба

Размер "А" 32.5 мм
стенка 2.5 мм



Номер	Длина м
610-3302-100	1.0
610-3302-150	1.5
610-3302-000	3.0


Универсальный шарнир с быстросъемом



Номер	Размер "А"	Профильная вилка разм. "В" мм.
3001-6106-00	1 3/8" х 6 шлиц.	26 (внутр. профиль)
3002-6106-00	1 3/8" х 6 шлиц.	33 (внеш. профиль)

AB1 серия

Защита в сборе (с подшип.)



Расстояние между центрами крестовин (Lz) в сложенном виде

Номер

904-1000-046	460mm
904-1000-051	510mm
904-1000-056	560mm
904-1000-061	610mm
904-1000-071	710mm
904-1000-076	760mm
904-1000-081	810mm
904-1000-086	860mm
904-1000-101	1010mm
904-1000-121	1210mm

инструкцию по сборке см. стр. 7


Запасной комплект Easy Lock



Номер


13021234	25 шт
----------	-------

Карданный вал




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6100-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6100-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

**Карданный вал с
храповой муфтой
300Nm**




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин (сложенный вид)	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-6100-046 01	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-051 01	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-056 01	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-061 01	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-071 01	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-076 01	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-081 01	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-086 01	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6100-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300

**Карданный вал с
храповой муфтой
600Nm**




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-6100-046 02	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-051 02	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-056 02	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-061 02	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-071 02	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-076 02	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-081 02	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-086 02	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6100-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600

AB2 серия




Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "А"
102-8206	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8218	1 1/8" x 6 шлиц.
102-8221	1 3/8" x 21 шлиц.
102-8232	32 x 38 x 8 шлиц.


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
200-8261	23.8	61.2

Вилка к трактору


быстросъем
сдвижной



Номер	Размер "А"
101-8206	1 3/8" x 6 шлиц.


Вилка к трактору

быстросъем
автозащелка



Номер	Размер "А"
110-8206	1 3/8" x 6 шлиц.


Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
201-8261	23.8	61.2

AB2 серия

Вилка внутренний профиль




Номер	Размер "А" мм
300-6229	29

Внутренняя


профильная труба

Размер "А" 29.0 мм
стенка 4.1 мм



Номер	Длина м
610-2904-100	1
610-2904-150	1.5
610-2904-000	3


Штифт



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
508-0865	8	65


Внешняя профильная труба

размер "А" 36 мм
стенка 3.2 мм



Номер	Длина м
610-3603-100	1
610-3603-150	1.5
610-3603-000	3


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А" мм
300-6236	36

Вилка к орудью


под шпонку
и штифт



Номер	Размер "А" мм	Паз шпонки мм
800-8220	20	6
800-8225	25	8
800-8230	30	8

Вилка к орудью


Зажимной
фиксирующий болт



Номер	Размер "А"
807-8206	1 3/8" x 6 шлиц.

Вилка к орудью


под штифт



Номер	Размер "А" мм
830-8225	25
830-8230	30

Вилка к орудью


с зажимным
болтом под
шпонку
(болт только
на зажим)



Номер	Размер "А" мм	Паз шпонки мм
831-8225	25	8
831-8230	30	8


Вилка к орудью

с зажимным
болтом под
шпонку
(болт на
зажим и
фиксацию)




Номер	Размер "А" мм	Паз шпонки мм
847-8225	25	8
847-8230	30	8

Универсальный шарнир с быстросъемом



Номер	быстросъем Размер "А"	профильная вилка разм. "В" мм.
3001-6206-00	1 3/8" x 6 шлиц.	29 (внутр.)
3002-6206-00	1 3/8" x 6 Spl	36 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock



Номер	
13001234	25 шт.


Карданный вал



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD


AB2 серия

Карданный вал с обгонной муфтой




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1630-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1631-6200-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6200-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой


Карданный вал с храповой муфтой 300Nm



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-6200-046 01	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-051 01	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-056 01	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-061 01	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-071 01	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-076 01	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-081 01	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-086 01	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-101 01	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-121 01	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300
1620-6200-136 01	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	300


AB2 серия

Карданный вал с храповой муфтой 600Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-6200-046 02	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-051 02	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-056 02	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-061 02	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-071 02	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-076 02	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-081 02	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-086 02	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6200-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600

Карданный вал с храповой муфтой 900Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-6200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900

Карданный вал со срезным болтом 900Nm




п	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1680-6200-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1680-6200-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900




Вилка к трактору

Быстросъем



Номер	Размер "А"
102-8306	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8321	1 3/8" x 21 шлиц.


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А"	Размер "В"
200-8370	27.0	70.0


Вилка к трактору

быстросъем
сдвижной



Номер	Размер "А"
101-8306	1 3/8" x 6 шлиц.


Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "А"	Размер "В"
201-8370	27.0	70.0


АВ3 серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А" мм
300-6336	36


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А" мм
300-6343	43

Внутренняя профильная труба


Размер "А" 36.0мм
стенка 3.2мм



Номер	Длина м
610-3603-100	1
610-3603-150	1.5
610-3603-000	3


Вилка к орудию

под шпонку
и штифт



Номер	Размер "А" мм	Паз шпонки мм
800-8330	30	8
800-8335	35	10


Штифт распорный



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
508-0865	8	65


Внешняя профильная труба

Размер "А" 43.5 мм
стенка 3.4 мм




Номер	Длина м
610-4303-100	1
610-4303-150	1.5
610-4303-000	3

Универсальный шарнир с быстросъемом



Номер	Быстросъем Размер "А"	Профильная вилка разм. "В" мм.
3001-6306-00	1 3/8" x 6 шлиц.	36 (внутр.)
3002-6306-00	1 3/8" x 6 шлиц.	43 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)




Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде

Номер	
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock




Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6300-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6300-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

AB4 серия




Вилка к трактору

Быстросъем
штифт



Номер	Размер "А"
102-8406	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8418	1 1/8" x 6 шлиц.
102-8421	1 3/8" x 21 шлиц.
102-8428	1 3/4" x 6 шлиц.
102-8432	32 x 38 x 8 шлиц.
102-8448	Hexagon 28


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А"	Размер "В"
200-8474	27.0	74.6

Вилка к трактору


быстросъем
сдвижной



Номер	Размер "А"
101-8406	1 3/8" x 6 шлиц.
101-8421	1 3/8" x 21 шлиц.


Вилка к трактору

Auto-Lok



Номер	Размер "А"
110-8406	1 3/8" x 6 шлиц.
110-8421	1 3/8" x 21 шлиц.


Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "А"	Размер "В"
201-8474	27.0	74.6

AB4 серия


Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А"
300-6436	36

Внутренняя труба


Размер "А" 36.0mm
Wall 4.0mm



Номер	Длина m
610-3604-100	1
610-3604-150	1.5
610-3604-000	3


Внешняя профильная труба

Размер "А" 43.5mm
Wall 3.4mm




Номер	Длина m
610-4303-100	1
610-4303-150	1.5
610-4303-000	3

Штифт



Номер	Размер "А"	Размер "В"
508-0865	8	65


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А"
300-6443	43

Вилка к орудью


Под шпонку



Номер	Размер "А"	Паз шпонки
800-8425	25	8
800-8430	30	8
800-8435	35	10

Вилка к орудью


Зажимной болт
фикс.



Номер	Размер "А"
807-8406	1 3/8" x 6 шлиц.

Вилка к орудью


под штифт



Номер	Размер "А"
830-8425	25
830-8430	30
830-8435	35

Вилка к орудью


зажимной болт



Номер	Размер "А"
837-8406	1 3/8" x 6 шлиц.

Вилка к орудью

зажимной болт
под шпонку




Номер	Размер "А"	Паз шпонки
831-8430	30	8
831-8435	35	10

AB4 серия


Вилка к орудию

зажимной болт
фикс.
под шпонку




Номер	Размер "А" мм	Паз шпонки мм
847-8430	30	8
847-8435	35	10

Универсальный шарнир



Номер	быстросъем Размер "А"	вилка профиля разм. "В" мм.
3001-6406-00	1 3/8" x 6 шлиц.	36 (внутр.)
3002-6406-00	1 3/8" x 6 Spl	43 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)




Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде

Номер	
904-2500-046	460mm
904-2500-051	510mm
904-2500-056	560mm
904-2500-061	610mm
904-2500-071	710mm
904-2500-076	760mm
904-2500-081	810mm
904-2500-086	860mm
904-2500-101	1010mm
904-2500-121	1210mm
904-2500-136	1360mm


инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock




Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление вращения
1630-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой


Карданный вал с обгонной муфтой



Number	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление
1631-6400-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6400-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой


АВ4 серия

Карданный вал с храповой муфтой 600Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1620-6400-046 02	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-051 02	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-056 02	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-061 02	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-071 02	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-076 02	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-081 02	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-086 02	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-101 02	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-121 02	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600
1620-6400-136 02	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	600

Карданный вал с храповой муфтой 900Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1620-6400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900

Карданный вал с храповой муфтой 1200Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1620-6400-046 04	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-051 04	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-056 04	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-061 04	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-071 04	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-076 04	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-081 04	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-086 04	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6400-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200

**Карданный вал
муфта со срезным
болтом
1600Nm**



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1680-6400-046 18	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-051 18	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-056 18	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-061 18	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-071 18	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-076 18	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-081 18	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-086 18	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-101 18	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-121 18	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600
1680-6400-136 18	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1600


**Карданный вал
со срезным болтом
1860Nm**



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1680-6400-046 19	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-051 19	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-056 19	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-061 19	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-071 19	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-076 19	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-081 19	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-086 19	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-101 19	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-121 19	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860
1680-6400-136 19	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1860


AB4 серия

Карданный вал с фрикционной муфтой 900Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1610-6400-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900
1610-6400-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	900

Карданный вал с обгонно- фрикционной муфтой 750Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1611-6400-046 06	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-051 06	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-056 06	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-061 06	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-071 06	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-076 06	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-081 06	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-086 06	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-101 06	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-121 06	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750
1611-6400-136 06	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	750

Карданный вал с обгонно- фрикционной муфтой 1250Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1611-6400-046 07	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-051 07	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-056 07	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-061 07	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-071 07	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-076 07	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-081 07	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-086 07	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6400-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250




Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "А"
102-6506	1 3/8" x 6 шлиц.
102-6520	1 3/4" x 20 шлиц.
102-6521	1 3/8" x 21Spl.
102-6528	1 3/4" x 6 шлиц.


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
200-6580	30.2	79.4

Вилка к трактору


быстросъем



Номер	Размер "А"
101-6506	1 3/8" x 6 шлиц.
101-6521	1 3/8" x 21 шлиц.


Вилка к трактору

быстросъем
автозащелка



Номер	Размер "А"
110-6506	1 3/8" x 6 шлиц.


Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
201-6580	30.2	79.4


AB5 серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А" mm
300-6545	45


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А" mm
300-6552	52

Внутренняя профильная труба


Размер "А" 45.0mm
стенка 4.0mm



Номер	Length m
610-4504-100	1.0
610-4504-150	1.5
610-4504-000	3.0


Вилка к орудию

с пазом под шпонку
под штифт



Номер	Размер "А" mm	Паз шпонки mm
800-6535	35	10


Штифт



Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
508-1085	10	85

Вилка к орудию


зажимной болт
фикс.



Номер	Размер "А"
807-6506	1 3/8" x 6 шлиц.


Внешняя профильная труба

Размер "А" 51.5mm
стенка 3.0mm




Номер	Длина m
610-5203-100	1.0
610-5203-150	1.5
610-5203-000	3.0

Универсальный шарнир



Номер	Быстосъем Размер "А"	Вилка профиля разм. "В" мм.
3001-6506-00	1 3/8" x 6 шлиц.	45 (внутр.)
3002-6506-00	1 3/8" x 6 Spl	52 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)



**Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде**

Номер	
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock




Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6500-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6500-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

АВ6 серия




Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "А"
102-8606	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8620	1 3/4" x 20 шлиц.
102-8621	1 3/8" x 21 шлиц.
102-8628	1 3/4" x 6 шлиц.
102-8632	32 x 38 x 8 шлиц.


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
200-8692	30.2	92.0

Вилка к трактору


быстросъем
сдвижной



Номер	Размер "А"
101-8606	1 3/8" x 6 шлиц.
101-8620	1 3/4" x 20 шлиц.
101-8621	1 3/8" x 21 шлиц.


Вилка к трактору

быстросъем
автозащелка



Номер	Размер "А"
110-8606	1 3/8" x 6 шлиц.
110-8620	1 3/4" x 20 шлиц.
110-8628	1 3/4" x 6 шлиц.


Крестовина с увеличенной смазкой Е-Kit



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
201-8692	30.2	92.0


AB6 серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А"
300-6645	45


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А"
300-6654	54

Внутренняя профильная труба


Размер "А" 45.0 mm
стенка 4.0 mm



Номер	Длина m
610-4504-100	1.0
610-4504-150	1.5
610-4504-000	3.0


Вилка к орудию

под шпонку



Номер	Размер "А"	Паз шпонки mm
800-8635	35	10


Штифт



Номер	Размер "А"	Размер "В"
508-1080	10	80

Вилка к орудию


зажимной болт
фикс.



Номер	Размер "А"
807-8606	1 3/8" x 6 шлиц.
807-8620	1 3/4" x 20 шлиц.

Внешняя профильная труба


Размер "А" 54.0mm
стенка 4.5mm



Номер	Length m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0

Вилка к орудию

под штифт




Номер	Размер "А"
830-8635	35


АВ6 серия

Вилка к орудию

Зажимной болт
фикс. с пазом
под шпонку




Универсальный шарнир



Номер	Размер "А" мм	Паз шпонки мм
847-8635	35	10
847-8640	40	12

Номер	Размер "А" быстросъем	разм. "В" мм. профильная вилка
3001-6606-00	1 3/8" x 6 шлиц.	45 (внутр.)
3002-6606-00	1 3/8" x 6 шлиц.	54 (внешн.)

Защита в сборе (с подшипниками)




Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде

Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде
904-3500-046	460mm
904-3500-051	510mm
904-3500-056	560mm
904-3500-061	610mm
904-3500-071	710mm
904-3500-076	760mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


инструкцию по сборке см. стр. 7

Запасной комплект Easy Lock




Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление вращения
1630-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой


Карданный вал с обгонной муфтой



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Направление вращения
1631-6600-046	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-051	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-061	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-076	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой
1631-6600-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	Против часовой


АВ6 серия

Карданный вал с храповой муфтой 900Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1620-6600-046 03	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-051 03	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-056 03	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-061 03	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-071 03	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-076 03	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-081 03	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-086 03	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-101 03	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-121 03	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900
1620-6600-136 03	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	900

Карданный вал с храповой муфтой 1200Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1620-6600-046 04	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-051 04	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-056 04	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-061 04	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-071 04	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-076 04	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-081 04	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-086 04	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-101 04	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-121 04	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200
1620-6600-136 04	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1200

Карданный вал с храповой муфтой 1500Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1620-6600-046 05	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-051 05	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-056 05	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-061 05	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-071 05	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-076 05	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-081 05	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-086 05	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500
1620-6600-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1500

**Карданный вал
муфта со срезным
болтом
2920 Nm**



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1680-6600-046 22	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-051 22	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-056 22	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-061 22	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-071 22	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-076 22	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-081 22	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-086 22	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920
1680-6600-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	2920


**Карданный с
фрикционной
муфтой
1250Nm**



Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1610-6653-046 07	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-051 07	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-056 07	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-061 07	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-071 07	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-076 07	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-081 07	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-086 07	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250
1610-6653-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1250


АВ6 серия

Карданный вал с фрикционной муфтой 1500Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1610-6653-046 05	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-051 05	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-056 05	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-061 05	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-071 05	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-076 05	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-081 05	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-086 05	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-101 05	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-121 05	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500
1610-6653-136 05	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	1500

Карданный вал с обгонно- фрикционной муфтой 1250Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Муфта к орудию	Момент (Nm)
1611-6600-046 07	460mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-051 07	510mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-056 07	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-061 07	610mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-071 07	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-076 07	760mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-081 07	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-086 07	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-101 07	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-121 07	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250
1611-6600-136 07	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	1250




Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "А"
102-6706	1 3/8" x 6 шлиц.
102-6720	1 3/4" x 20 шлиц.
102-6721	1 3/8" x 21 шлиц.
102-6728	1 3/4" x 6 шлиц.


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А" мм	разм. "В" мм.
200-6794	34.9	94.0

Вилка к трактору


быстросъем
сдвижной



Номер	Размер "А"
101-6706	1 3/8" x 6 шлиц.
101-6720	1 3/4" x 20 шлиц.
101-6721	1 3/8" x 21 шлиц.


Вилка к трактору

быстросъем
автозащелка



Номер	Размер "А"
110-6706	1 3/8" x 6 шлиц.
110-6728	1 3/4" x 6 шлиц.


Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "А" мм	Размер "В"
201-6794	34.9	94.0


AB7N серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А" мм
300-6745	45


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А" мм
300-6754	54

Внутренняя профильная труба


Размер "А" 45.0 мм
стенка 5.4 мм



Номер	длина м
610-4505-100	1.0
610-4505-150	1.5
610-4505-000	3.0


Вилка к орудию

зажимной болт
фиксир.




Номер	Размер "А"
807-6706	1 3/8" x 6 шлиц.

Штифт



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
508-1085	10	85


Универсальный шарнир



Номер	быстросъем Размер "А"	вилка профиля разм. "В" мм.
3001-6706-00	1 3/8" x 6 шлиц.	45 (внутр.)
3002-6706-00	1 3/8" x 6 Spl	54 (внешн.)


Внешняя профильная труба

Размер "А" 54.0 мм
стенка 4.5 мм



Номер	длина м
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0

Защита в сборе (с подшипниками)



Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде

Номер	
904-3500-056	560mm
904-3500-071	710mm
904-3500-081	810mm
904-3500-086	860mm
904-3500-101	1010mm
904-3500-121	1210mm
904-3500-136	1360mm


сборку защиты см стр. 7

Запасной комплект Easy Lock




Номер	
13001234	25 шт.

Карданный вал




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6700-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6700-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6700-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6700-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6700-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6700-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6700-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

AB8 серия




Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "А"
102-6806	1 3/8" x 6 шлиц.
102-6820	1 3/4" x 20 шлиц.
102-6821	1 3/8" x 21 шлиц.
102-6828	1 3/4" x 6 шлиц.


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
200-6806	34.9	106.5

Вилка к трактору


быстросъем
сдвижной



Номер	Размер "А"
101-6806	1 3/8" x 6 шлиц.
101-6820	1 3/4" x 20 шлиц.
101-6821	1 3/8" x 21 шлиц.


Вилка к трактору

быстросъем
автозащелка



Номер	Размер "А"
110-6806	1 3/8" x 6 шлиц.
110-6820	1 3/4" x 20 шлиц.
110-6821	1 3/8" x 21 шлиц.
110-6828	1 3/4" x 6 шлиц.


Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit



Номер	Размер "А" мм	Размер "В" мм
201-6806	34.9	106.5


AB8 серия

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А" mm
300-6845 (special)	45
300-6854	54


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А" mm
300-6863	63

Внутренняя профильная труба


Размер "А" 54.0mm
стенка 4.5mm



Номер	Length m
610-5404-100	1.0
610-5404-150	1.5
610-5404-000	3.0


Вилка к орудию

зажимной болт
фиксир.




Номер	Размер "А"
807-6828	1 3/4" x 6 шлиц.
807-6820	1 3/4" x 20 шлиц.

Штифт



Номер	Размер "А" mm	Размер "В" mm
508-1290	12	90


Универсальный шарнир



Номер	быстросъем Размер "А"	вилка профиля разм. "В" мм.
3001-6806-00	1 3/8" x 6 шлиц.	54 (внутр.)
3002-6806-00	1 3/8" x 6 Spl	63 (внешн.)

Внешняя профильная труба


Размер "А" 63.0mm
стенка 4.1mm



Номер	Длина m
610-6304-100	1.0
610-6304-150	1.5
610-6304-000	3.0

AB8 серия

Защита в сборе (с подшипниками)



Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде

Номер

904-4500-056	560mm
904-4500-071	710mm
904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm

инструкцию по сборке см. стр. 7


Запасной комплект Easy Lock



Номер

13001234	25 шт.
----------	--------

Карданный вал




Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде

Номер


Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6800-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6800-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6800-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6800-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6800-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6800-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6800-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

Карданный вал с обгонной муфтой




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Направление вращения
1630-6800-056	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6800-071	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6800-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6800-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6800-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6800-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой
1630-6800-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QDSL	По часовой

Карданный вал муфта со срезным болтом 4180Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1680-6800-056 22	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	4180
1680-6800-071 22	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	4180
1680-6800-081 22	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	4180
1680-6800-086 22	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	4180
1680-6800-101 22	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	4180
1680-6800-121 22	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	4180
1680-6800-136 22	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD	4180

Карданный вал с фрикционной муфтой 2000Nm




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию	Момент (Nm)
1610-6853-056 08	560mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-6853-071 08	710mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-6853-081 08	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-6853-086 08	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-6853-101 08	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-6853-121 08	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000
1610-6853-136 08	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. CBI	2000

AB9 серия




Вилка к трактору

быстросъем
штифт



Номер	Размер "А"
102-6906	1 3/8" x 6 шлиц.
102-6920	1 3/4" x 20 шлиц.
102-6921	1 3/8" x 21 шлиц.
102-6928	1 3/4" x 6 шлиц.


Крестовина в сборе (P-Kit)



Номер	Размер "А"	Размер "В"
200-6908	41.0 мм	108.0 мм

Вилка к трактору


быстросъем
сдвижной



Номер	Размер "А"
101-6906	1 3/8" x 6 шлиц.
101-6920	1 3/4" x 20 шлиц.
101-6921	1 3/8" x 21 шлиц.


Вилка к трактору

Auto-Lok




Номер	Размер "А"
110-6906	1 3/8" x 6 шлиц.
110-6920	1 3/4" x 20 шлиц.
110-6928	1 3/4" x 6 шлиц.

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit




Номер	Размер "А"	Размер "В"
201-6908	41.0 мм	108.0 мм

Вилка внутренний профиль



Номер	Размер "А"
300-6954	54


Вилка внешний профиль



Номер	Размер "А"
300-6963	63

Внутренняя профильная труба

Размер "А" 54.0mm
стенка 5.0mm



Номер	Length m
610-5405-100	1.0
610-5405-150	1.5
610-5405-000	3.0


Внешняя профильная труба

Размер "А" 63.0mm
стенка 4.1mm



Номер	Length m
610-6304-100	1.0
610-6304-150	1.5
610-6304-000	3.0


Штифт



Номер	Размер "А"	Размер "В"
508-1210	12	100


Вилка к орудию

зажимной болт
фиксир.



Номер	Размер "А"
807-6920	1 3/4" x 20 шлиц.
807-6928	1 3/4" x 6 шлиц.


Универсальный шарнир



Номер	быстрозъем Размер "А"	вилка профиля разм. "В" мм.
3001-6906-00	1 3/8" x 6 шлиц.	54 (внутр.)
3002-6906-00	1 3/8" x 6 Spl	63 (внешн.)

AB9 серия

Защита в сборе (с подшипниками)



Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде

Номер

904-4500-081	810mm
904-4500-086	860mm
904-4500-101	1010mm
904-4500-121	1210mm
904-4500-136	1360mm

инструкцию по сборке см. стр. 7

AB-серия


Запасной комплект Easy Lock



Номер


13001234	25 шт.
----------	--------

Карданный вал




Номер	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-6900-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6900-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6900-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6900-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD
1600-6900-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. QD	1 3/8" x 6 шлиц. QD

AM77S серия




Вилка к трактору

Auto-Lok




Номер	Размер "А"
110-7720	1 3/4" x 20 шлиц.

Крестовина с увеличенной смазкой E-Kit




Номер	Размер "А"	Размер "В"
201-7726	45.0	126.0

Вилка с приваренным внешним профилем



Номер	Размер "А"	размер L
310-7766-101	66.0	1010
310-7766-151	66.0	1510


Вилка с приваренным внутренним профилем



Номер	Размер "А"	размер L
310-7754-101	54.0	1010
310-7754-151	54.0	1510

AM77S серия

Защита в сборе (с подшипниками)



Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде

Номер

904-4600-081	810mm
904-4600-086	860mm
904-4600-101	1010mm
904-4600-121	1210mm
904-4600-136	1360mm

инструкцию по сборке см. стр. 7


Запасной комплект Easy Lock



Номер

13001234	25шт.
----------	-------

Карданный вал



Расстояние (Lz) между центрами
крестовин в сложенном виде


Номер

	Расстояние (Lz) между центрами крестовин в сложенном виде	Вилка к трактору	Вилка к орудию
1600-7740-081	810mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. AL
1600-7740-086	860mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. AL
1600-7740-101	1010mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. AL
1600-7740-121	1210mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. AL
1600-7740-136	1360mm	1 3/8" x 6 шлиц. AL	1 3/8" x 6 шлиц. AL

Разное АВ серия

Вилка к трактору


быстросъем
штифт



AB7


Номер	AB серия	Размер "А"
102-8706	AB7	1 3/8" x 6 шлиц.
102-8720	AB7	1 3/4" x 20 шлиц.
102-8721	AB7	1 3/8" x 21 шлиц.
102-8728	AB7	1 3/4" x 6 шлиц.

Вилка внутренний профиль




Номер	AB серия	Размер "А" мм
300-8745	AB7	45

Вилка внешний профиль



Номер	AB серия	Размер "А" мм
300-8754	AB7	54

Универсальный шарнир



Номер	AB серия	быстросъем Размер "А"	вилка профиля разм. "В" мм
3001-8706-00	AB7	1 3/8" x 6 шлиц.	45 (внутр.)
3002-8706-00	AB7	1 3/8" x 6 Spl	54 (внешн.)

AB-серия

NOTES

АВ-серия